

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық–эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық–эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно–эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ А.06.X.KZ72VWF00135632
Дата: 22.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад «Britannica»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 10.01.2024 14:33:06 № KZ90RYS00522551**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "LEVEL A", Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Жамакаева, 138, БИН 171240005452, директор Киргизбекова А.Е., тел 87077890077**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

г. Алматы, Медеуский район, ул. Жамакаева, 138

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **протокола лабораторных исследований «о соответствии» : протокол измерений уровня освещенности № 201.2.2023 от 19.12.2023г., протокол измерений метеорологических факторов № 201.1.2023 от 19.12.2023г., микробиологического исследования воды № 1085 от 19.12.2023г., протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 23-2580-934 от 15.12.2023г., выданный лабораторией ТОО «Alma-Lab».**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад действующий согласно санитарно-эпидемиологического заключения за №2-4/543 «о соответствии» от 24.05.2011г , проведена реконструкция помещения на 1 этаже зданий . Детский сад «Britannica» с проектной мощностью 60 детей, 3-х групповой, в возрасте 2-6 лет, размещен в двухэтажном здании, общей площадью 398, 2 м 2, согласно технического паспорта за кадастровым номером № 20-315-027-041-138 от 30.05.2007г. Территория по периметру ограждена на высоту 3 метра железным решеточным забором. На территории детского сада объектов функционально с ним не связанных нет. Территория хозяйственной зоны имеет твердое покрытие, допускающее очистку и дезинфекцию. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборников, покрыты асфальтом, доступны для очистки. На территории выделены зоны размещения основного здания, групповых площадок и хозяйственная зона. Установлены 1 мусоросборник, на расстоянии 25 м от зданий, оборудован плотно закрывающееся крышкой, площадка с твердым покрытием, доступна для очистки и дезинфекции, ограждена с трех сторон. Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. На территории оборудованы 3 игровые площадки, ограждены с трех сторон, оборудованы МАФ, соответственно росту и возрасту детей, в исправном состоянии. Поверхность оборудования без выступов и шероховатостей, имеют водостойкое покрытие, хорошо поддающееся очистке, согласно Санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к объектам дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденный приказом МЗ РК № ҚР ДСМ- 59 от 09.07.2021 г. (далее Санитарные правила). На групповой площадке предусматривается тентовые навесы для защиты от солнца и осадков, соответственно росту и возрасту детей. Покрытие игровых площадок утрамбованное, грунтовое, укрепленное песчаной подсыпкой, покрытие дорожек - тротуарная плитка. Детский сад подключен к городским, централизованным сетям холодного водоснабжения, канализации ,которые находятся в рабочем состоянии. Протокол микробиологического исследования воды № 1085 от 19.12.2023г., протокол исследования образцов питьевой воды центрального и нецентрализованного водоснабжения № 23-2580-934 от 15.12.2023г , соответствуют требованиям СП «Санитарно-эпидемиологического требования к водоемостикам и местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей , хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 20.02.2023г. Отопление автономное газовое, подключённое к городскому газопроводу, топка производится в отдельном помещении с отдельным входом. В качестве нагревательных приборов установлены алюминиевые радиаторы с встроенными защитными решетками. Уровень микроклимата объекта соответствует действующим гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом измерений микроклимата № 201.1.2023 от 19.12.2023г . Приказ МЗ РК от 16.02.2022г №ҚР ДСМ -15 от 28.01.2015г. «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека». Горячее водоснабжение от местной газовой печи. Холодная и горячая вода подведены во все помещения, где используются в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, для мытья столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработки помещений, личной гигиены. Вентиляция помещений - приточно-вытяжная с естественным побуждением, так же предусмотрено естественное проветривание помещений через открывающиеся фрамуги окон. Во всех помещениях имеется естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение представлено светильниками с лампами накаливания в защитном исполнении в рабочем состоянии. Уровень освещенности объекта соответствует действующим гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом измерений освещенности № 201.2.2023 от 19.12.2023г.Приказ МЗ РК от 16.02.2022г №ҚР ДСМ -15 от 28.01.2015г. «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека». Мультимедийных, компьютерных классов и кабинетов с наличием компьютеров в здании нет, что исключает необходимость в проведении лабораторных замеров напряженности электромагнитного, электростатического полей . На 1 этаже оборудована раздевалка предназначена для 3-х групп ,площадью 42,2 м2 , установлены индивидуальные шкафчики для одежды, имеющие ячейки с полками для головных уборов и крючки для верхней одежды. При размещении групповых ячеек предусмотрен принцип групповой изоляции. На 1 этаже размещены 2-е групповые ячейки (первой младшей группы) - в возрасте 2-3х лет на 15 детей , состоят из следующих помещений: игровая площадью- 30,1 м2 , спальная площадью - 27,2 м2, площадь на 1 ребенка соответствует санитарным требованиям. Группа в возрасте 3-4х лет (средняя группа), на 20 детей , состоят из следующих помещений: игровая 40,4м2, спальная площадью - 36,2 м 2, площадь на 1 ребенка соответствует санитарным требованиям, площадь на 1 ребенка соответствует санитарным требованиям. Групповые



ячейки оборудованы мебелью в соответствии с роста-возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели проведена согласно санитарным требованиям. Спальни оборудованы индивидуальными кроватями: длина кроватей для детей 2-х лет-120 см., ширина-60 см. Постельные принадлежности промаркированы согласно номеров кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место. Санузел на 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук, 1 душевой поддон, для каждой группы, все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно роста-возрастным особенностям детей, все сантехническое оборудование прочно закреплено. Установлены индивидуальные ячейки для хранения горшков. Групповые ячейки оборудованы мебелью в соответствии с роста-возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели проведена согласно санитарным требованиям. На 2 этаже оборудована групповая ячейка в возрасте 5-6 (старшая и подготовительная группа) на 25 детей, состоят из следующих помещений: игровая площадью 58,7 м², 2-е спальни площадью - 22,8 м², 22,5м² площадь на 1 ребенка соответствует санитарным требованиям. Групповая ячейка оборудована мебелью в соответствии с роста-возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели проведена согласно санитарным требованиям. Спальни оборудованы индивидуальными кроватями: длина кроватей для детей 3-6 лет длина-140 см., ширина-60 см. Постельные принадлежности промаркированы согласно номеров кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место. В группе имеется санузел на 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук, 1 душевой поддон, все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно роста-возрастным особенностям детей, все сантехническое оборудование прочно закреплено. Внутренняя отделка помещений соответствует Санитарным правилам: потолки, стены, пол отделаны материалом, допускающим проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Высота ограждения лестниц 1,2 м. Поручни для взрослых располагаются на высоте 0,85 м, для детей - 0,5 м, в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет 0,1 м. Плавательный бассейн в саду не предусмотрен. Обеденный зал рассчитан на 25 посадочных мест, площадью 45,2 м², для соблюдение личной гигиены детей установлено 3 раковины для мытья рук, в рабочем состоянии. Прачечная не предусмотрено, заключен договор со специализированной прачечной. Для доставки белья выделены отдельные промаркированные контейнера для чистого и грязного белья. Смена белья проводится по имеющемуся графику 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения, журнал учета выдачи и приема белья заведен. На 1 этаже расположен медицинский кабинет площадью 9 м². Медицинский кабинет оборудован раковиной для мытья рук, к которым подведены сети канализации, холодного и горячего водоснабжения. Внутренняя отделка помещения выполнена в соответствии с функциональным назначением. Для обработки рук установлены дозаторы с антисептиком и жидким мылом, одноразовые бумажные полотенца с вывешенными инструкциями правила мытья рук, одноразовые маски, одноразовые перчатки, установлены контейнеры для безопасного сбора и утилизации (КСБУ), рабочими столами, шкафами для хранения одноразовых изделий медицинского назначения, наборами для неотложной и противошоковой терапии, необходимым запасом лекарственных препаратов, динамометр, тонометр, фонендоскоп, биксы, коробка стерилизационная, термометры, шпатели одноразовые, жгуты, весы, ростометр. Медицинская документация заведена, согласно приложения № 9 Санитарных правил. Медработник работает на 1 ставку (медсестра) с 08.00 ч. до 17.00 ч. Вакцинация будут осуществляться по месту жительства детей. Пищеблок размещен в цокольном этаже здания, площадью 46,8м² условно разделена, с учетом поточности выделены зоны для сырой и готовой продукции, установлены разделочные столы(промаркированы), раковины соответственно принадлежности зон. Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусматривается последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной грязной и чистой посуды. Внутренняя отделка помещений нормативная, выполнена из влагоустойчивого строительного гигиенического материала: в производственных, служебно-бытовых помещениях стены облицованы кафелем, потолки покрашены. Полы в производственных помещениях с ровной поверхностью из влагоустойчивых и влагонепроницаемых, нетоксичных материалов, допускающих санитарную обработку. Производственные столы, моечные раковины выполнены из нержавеющей стали. Внутрицеховое оборудование, емкости, инвентарь, посуда, внутрицеховая тара промаркированы по этапам технологического процесса, строго закреплены за отдельными видами сырья и готовой продукции. Для разделки используют отдельные ножи и разделочные доски, промаркированы используются строго по назначению. Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции хранят раздельно, на подставках для разделочных досок. Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным оборудованием: 2 - электроплита на 4 конфорки, жарочный шкаф встроенный в э/плитах 2-х секционный, электро-мясорубка, овощерезка, холодильные установки. Над тепловым оборудованием на пищеблоке оборудован вытяжной зонт, воздухопровод размещен выше конька крыши на 2 метра. В оборудовании работающих при высокой температуре (электроплитах, электросковородах) и в холодильных оборудовании установлены контрольно-измерительные приборы. В столовой для производственных и хозяйственно-бытовых



сточных вод оборудовано раздельная система водоотведения, самостоятельным выпуском во внутриплощадочную сеть канализации. В целях предупреждения засорения канализационных сетей, вне зданий, на выпусках производственных стоков до поступления в наружную канализационную сеть, установлен жирословитель. Обеспечено трехкратным количеством столовой посуды и приборов от числа посадочных мест. Инвентарь (кухонная посуда) имеется в достаточном количестве, маркировка обозначена согласно Санитарных правил. Пищевые отходы утилизируются по договору ,самовывозом с частным лицом. Склад оборудован стеллажами и подтоварниками для хранения продуктов питания, расстояния от пола и стен соблюдены.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокола лабораторных исследований «о соответствии» : протокол измерений уровня освещенности № 201.2.2023 от 19.12.2023г, протокол измерений метеорологических факторов № 201.1.2023 от 19.12.2023г, микробиологического исследования воды № 1085 от 19.12.2023г, протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 23-2580-934 от 15.12.2023г , выданный лабораторией ТОО «Alma-Lab».

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение



Детский сад «Britannica»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Требование Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к объектам дошкольным организациям и домам ребенка» № КР ДСМ -59 от 09.07.2021г утвержденным приказом МЗ РК. Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к объектам общественного питания » № КР ДСМ -16 от 17.02.2022г утвержденным приказом МЗ РК. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно- питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 20.02.2023г утвержденным приказом МЗ РК. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» № КР ДСМ-95 от 01.09.2021г утвержденным приказом МЗ РК.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

Соблюдать требования Санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы»

республикалық мемлекеттік мекемесі
Алматы қ., Даңғылы АБЫЛАЙ ХАН, № 63 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно –эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 63

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Әскербек Айбек Әскербекұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



